

# Sunday

*Expert*



**Sunday**<sup>®</sup>  
The new way of grilling

# Con il bbaq si fa sempre festa!

La grigliata in  
una fresca sera  
d'estate:  
un modo speciale  
per stare con gli  
amici e la famiglia,  
all'aperto, in  
totale allegria,  
mangiando in  
modo sano e  
gustoso.

## Indice

I barbecue  
in muratura  
p\_6

I barbecue  
in metallo  
p\_34

I forni in metallo  
p\_60

I forni  
in refrattario  
p\_82

Accessori  
p\_92

**Sunday**  
The new way of grilling

# I materiali e le finiture.

Notevole valenza estetica, utilizzo di graniglie di marmo con colorazioni naturali, durabilità nel tempo, piani lavoro Crystal rivoluzionari, alta resistenza termica che permette l'utilizzo della legna. La qualità e la robustezza dei materiali Sunday si riconoscono al primo sguardo.



## Crystal

Forte della tradizione italiana nella lavorazione del marmo e della pietra Sunday® crea la nuova finitura liscia Crystal per i propri BBQ. I piani e i focolari in preziosa graniglia di marmo ricostituito vengono lavorati con alta precisione per ottenere una finitura di aspetto lucente e liscia al tatto, garantendo inoltre una più facile pulizia delle superfici.

Ecco una panoramica delle finiture esistenti nella gamma.

	BASIC	STONE	CRYSTAL
BIANCO CARRARA Marmo granulato			
DECOR BRICK Marmo granulato			
NERO GALAXY Marmo granulato			
ROSA ASIAGO Marmo granulato			
SILVER GREY Marmo granulato			
ELEMENTI ROSSI piani lavoro, alzate, coperture, focolari precappe, strutture.			

Le combinazioni finitura/colore non sono personalizzabili.

## Certificazioni e qualità

Negli anni Sunday si è distinta per l'impegno a rispettare le principali e più severe normative e certificazioni vigenti, garantendo la migliore qualità dei propri prodotti.

Certificazioni  
EN1860  
EN498

Enti  
IMQ  
TUV  
GASTECH

Controllo Qualità  
AQL4

# Melody. Cucinare all'aperto, con stile.



**Con i suoi ampi piani lisci Crystal che facilitano la pulizia, le linee eleganti e le ricche dotazioni che comprendono lavabo, fornello a gas e il nuovo grill a gas con coperchio, Melody è il nuovo concetto di cucina da esterno, facile e versatile.**

# Le composizioni tipo: Melody 5

Possibilità di avere la funzione cottura, con fornello ad incasso, evitando così che i cattivi odori rimangano in casa; e in più il pratico accessorio piastra in ghisa è fornito di serie



Bbq funzionante a legna e carbonella, dotato di griglia biologica per una cottura senza grassi

Braciere ventilato "easy fire" per ottenere braci in metà tempo



Possibilità di avere la funzione lavello per poter preparare il cibo direttamente in giardino



Piani realizzati con finitura liscia **Crystal**, per garantire una facile pulizia delle superfici

Codici dei singoli elementi  
Melody:

Melody Acqua Crystal	5714007
Melody BBQ Crystal	5714004
Melody Fornello Crystal	5714008
Melody Grill Crystal	5715004
Melody Isola Crystal	5714009
Melody anta Bamboo	4009025

Porte realizzate in legno massiccio



Pratici ripiani di appoggio



Predisposizione spiedo




Ampia superficie di cottura con piastra smaltata per una facile pulizia




Possibilità di avere la funzione grill a gas per una cottura ancora più facile e veloce; sistema frangifiamma che non necessita di roccia lavica




# Melody 4




# Melody 3 Gas




# Melody 3




# Melody 3 Acqua




# Melody 3 Grill




# Melody 2



# Melody 3 Young




# Melody 2 Young



# I bbq in muratura.

Espressione della tradizione italiana dello stare insieme, mangiare sano e gustoso. Una gamma veramente completa di funzioni di cottura, forme e finiture estetiche che arredano il tuo giardino.


# New Jersey



- Montaggio facile con Betonfast (incluso)
- Funziona a legna e a carbonella
- Piano liscio Crystal
- Non necessita pittura
- Griglia biologica Inox

Barbecue in granulato di marmo anticato con piano liscio Crystal, cappa in acciaio verniciato nero, piano di appoggio e seduta laterale.  
**Codice**  
 5710131

**Griglia**  
 2 da cm 40x45 bio  
**Coperti**  
 10/12  
**Peso**  
 kg 1100  
**Imballo**  
 cm 120x105



Modello non reversibile, concepito solo con canna fumaria e panca a destra


**Accessori consigliati**  
 > 4008010 Kit Girrorosto - cm 70  
 > 40180051 Piastra in serpentino - cm 40x30

> 4012053 Set 5 accessori inox  
 > 4012028 Accessori pulizia con portautensili

**Sunday**  
 The new way of grilling



# Toronto




- Montaggio facile con Betonfast (incluso)
- Funziona a legna e a carbonella
- Piano liscio Crystal
- Non necessita pittura
- Griglia biologica Inox

Barbecue in granulato di marmo anticato con piano liscio Crystal, cappa in acciaio verniciato nero, piani di appoggio.

**Codice**  
5710134

**Griglia**  
2 da cm 40x45 bio  
**Coperti**  
10/12  
**Peso**  
kg 680  
**Imballo**  
cm 120x80




Modello non reversibile, concepito solo con canna fumaria a destra

**Accessori consigliati**  
> 4008010 Kit Girrarosto - cm 70  
> 4012053 Set 5 accessori inox  
> 4012028 Accessori pulizia con portautensili






# Montreal



- Montaggio facile con Betonfast (incluso)
- Funziona a legna e a carbonella
- Piano liscio Crystal
- Non necessita pittura
- Griglia biologica Inox

Barbecue in granolato di marmo anticato con piano liscio Crystal, cappa in acciaio verniciato nero, fianchi con finitura mattone a vista, ampio piano d'appoggio.  
**Codice**  
 5710133


**Griglia**  
 2 da cm 40x45 bio  
**Coperti**  
 10/12  
**Peso**  
 kg 770  
**Imballo**  
 cm 120x80



**Accessori consigliati**  
 > 4008010 Kit Girarosto - cm 70  
 > 4012053 Set 5 accessori inox  
 > 4012028 Accessori pulizia con portautensili




# Kansas



- Montaggio facile con Betonfast (incluso)
- Funziona a legna e a carbonella
- Piano liscio Crystal
- Non necessita pittura
- Griglia biologica Inox

Barbecue in granulato di marmo con piano liscio Crystal, cappa in acciaio verniciato nero, fianchi con finitura mattone a vista "Decor Brick", piani di appoggio.  
**Codice**  
 5710130

**Griglia**  
 2 da cm 60x45 bio  
**Coperti**  
 14/16  
**Peso**  
 kg 1180  
**Imballo**  
 cm 120x105



Accessori consigliati  
 > 4008010 Kit Girrorasto - cm 70  
 > 40180051 Piastra in serpentino - cm 40x30

> 4012053 Set 5 accessori inox  
 > 4012028 Accessori pulizia con portautensili


# Colorado



- Montaggio facile con Betonfast (incluso)
- Funziona a legna e a carbonella
- Piano liscio Crystal
- Non necessita pittura
- Griglia biologica Inox

Barbecue in granulato di marmo con piano liscio Crystal, cappa in acciaio verniciato nero, fianchi con finitura mattone a vista "Decor Brick", ampi piani di appoggio.  
**Codice**  
 5710132

**Griglia**  
 2 da cm 40x45 bio  
**Coperti**  
 10/12  
**Peso**  
 kg 700  
**Imballo**  
 cm 80x120



Accessori consigliati  
 > 4008010 Kit Girrorasto - cm 70  
 > 4012055 Spatola multifunzione inox

> 4012053 Set 5 accessori inox  
 > 4012028 Accessori pulizia con portautensili





# Chicago

**4**  
Griglia Biologica  
inox da 60x40cm  
per cottura  
senza grassi

**3**  
Bracere ventilato  
per ottenere  
braci in metà  
tempo, cassetto  
raccolti cenere



**1**  
Cappa e precappa  
interamente realizzata  
in acciaio alluminato  
e verniciato nero.  
È disponibile l'accessorio  
prolunga comignolo  
L= 50 cm  
(optional)

**2**  
Predisposizione  
spiedo



Montaggio  
con Betonfast

Funziona a legna  
e a carbonella

Piano liscio  
Crystal


Non necessita  
pittura

Griglia biologica  
Inox

Barbecue in granolato  
di marmo con piano liscio  
Crystal e cappa in metallo  
nero; ampio piano di lavoro.

Codice  
5711004

Griglia  
cm 67x40 bio  
Coperti  
8/10  
Peso  
kg 500  
Imballo  
cm 80x80 H.151






Accessori consigliati  
> 4008010 Kit Girarosto - cm 70  
> 4012055 Spatola multifunzione inox

> 4012053 Set 5 accessori inox  
> 4012028 Accessori pulizia con portautensili  
> 4008076 Braciere portacarbene verticale




# Tunisi



- Montaggio con Betonfast
- Funziona a legna e a carbonella
- Piano liscio Crystal
- Non necessita pittura
- Griglia biologica Inox

Barbecue in granulato di marmo color Rosa Asiago con piano liscio Crystal, doppio piano laterale dotato di lavello e fornello a gas, porte in legno massiccio.  
**Codice**  
 5710100

**Griglia**  
 cm 60x40 bio  
**Coperti**  
 6/8  
**Peso**  
 kg 720  
**Imballo**  
 cm 80x80




- Accessori consigliati**
- > 4008008 Kit Girrorosto - cm 56
  - > 40140154 Braciere porta-legna verticale con piedini - cm 55
  - > 40140177 Bistecchiera in pietra ollare con manici - cm 60x40


- > 4012053 Set 5 accessori inox
- > 4012028 Accessori pulizia con portautensili
- > 4009048 Copertura per protezione per BBQ - XL
- > 4010070 Collante BETONFAST® per montaggio BBQ



# Tebe Lx



# Djerba Lx




Montaggio con Betonfast | Funziona a legna e a carbonella | Piano liscio Crystal | Non necessita pittura | Griglia biologica Inox

Barbecue in granulato di marmo, ampio piano d'appoggio in finitura liscia Crystal.

Codice  
5710143

Griglia cm 60x40 bio  
Coperti 6/8  
Peso kg 550  
Imballo cm 82x60




Montaggio con Betonfast | Funziona a legna e a carbonella | Piano liscio Crystal | Non necessita pittura | Griglia biologica Inox

Barbecue in granulato di marmo, ampio piano d'appoggio in finitura liscia Crystal.

Codice  
5710142

Griglia cm 60x40 bio  
Coperti 6/8  
Peso kg 360  
Imballo cm 82x60




Accessori consigliati  
> 4008055 Spiedo elettrico - cm 80  
> 40140177 Bistecchiera in pietra ollare con manici - cm 60x40  
> 4012037 Sistema duo a gas - 30 mbar (compatibile con focolari da cm 60)

> 4012053 Set 5 accessori inox  
> 4012028 Accessori pulizia con portautensili  
> 40180029 Copertura per protezione BBQ - M  
> 4010070 Collante BETONFAST® per montaggio BBQ

Accessori consigliati  
> 4012037 Inserto-grill a gas per BBQ  
> 40140177 Bistecchiera in pietra ollare con manici - cm 60x40

> 4012053 Set 5 accessori inox  
> 4012028 Accessori pulizia con portautensili  
> 4010070 Collante BETONFAST® per montaggio BBQ

# Dubai



- Montaggio facile con Betonfast
- Funziona a legna e a carbonella
- Piano liscio Crystal
- Griglia biologica Inox

Barbecue in cemento e granulato di marmo con piano lavoro e focolare Rosa Asiago; tutti i piani in finitura liscia Crystal.

Codice  
5710104B


Griglia  
cm 60x40 bio  
Coperti  
6/8  
Peso  
kg 560  
Imballo  
cm 90x60

- Accessori consigliati
- > 4008055 Spiedo elettrico - cm 80
  - > 40140177 Bistecchiera in pietra ollare con manici - cm 60x40
  - > 4012053 Set 5 accessori inox

- > 4012028 Accessori pulizia con portautensili
- > 4009047 Copertura per Protezione per BBQ - L
- > 4010070 Collante BETONFAST® per montaggio BBQ
- > 40180040 Colore per BBQ bianco - kg 10



# Touareg



- Montaggio facile con Betonfast
- Funziona a legna e a carbonella
- Piano liscio Crystal
- Griglia biologica Inox


Barbecue in cemento e granulato di marmo con piano lavoro e focolare Rosa Asiago, piano lavoro in finitura liscia Crystal.

Codice  
5710103B



Griglia  
cm 60x40 bio  
Coperti  
6/8  
Peso  
kg 530  
Imballo  
cm 82x60

- Accessori consigliati
- > 4008055 Spiedo elettrico - cm 80
  - > 40140177 Bistecchiera in pietra ollare con manici - cm 60x40
  - > 4012053 Set 5 accessori inox

- > 4012028 Accessori pulizia con portautensili
- > 40180029 Copertura per protezione BBQ - M
- > 4010070 Collante BETONFAST® per montaggio BBQ
- > 40180040 Colore per BBQ bianco - kg 10



# Granada



Montaggio con Malta


Funziona solo a carbonella

Barbecue in cemento, ampio piano d'appoggio e piano laterale precolorati.


Codice  
57666

Griglia cm 67x40  
Coperti 8/10  
Peso kg 530  
Imballo cm 95x60

- > 4012028 Accessori pulizia con portautensili
- > 4008077 Controcappa per BBQ in muratura - Ø 20 / cm 67
- > 40180027 Malta per montaggio BBQ - kg 10
- > 40180084 Colore per BBQ rosso - kg 1
- > 40180040 Colore per BBQ bianco - kg 10



# Martinica Lx



Montaggio con Malta

Funziona solo a carbonella


Barbecue in cemento, ampio piano d'appoggio e piano laterale precolorati.

Codice  
57804

Griglia cm 60x40  
Coperti 6/8  
Peso kg 307  
Imballo cm 75x60 H.157

- > 4008055 Spiedo elettrico - cm 80
- > 4012031 Griglia Biologica inox - cm 60x40
- > 40140177 Bistecchiera in pietra ollare con manici - cm 60x40

- > 4012053 Set 5 accessori inox
- > 4012028 Accessori pulizia con portautensili
- > 40180029 Copertura per protezione BBQ - M
- > 40180040 Colore per BBQ bianco - kg 10



# I bbq in metallo.

La massima facilità  
e versatilità di utilizzo  
combinata a un risultato  
di cottura sempre garantito.



# Texas 4



**1**  
Coperchio inox doppio strato per cottura indiretta, con termometro

**2**  
Pannello radiante infrarossi 4 kW

**7**  
Bruciatori indipendenti per una potenza complessiva di 12,6 kW

**3**  
Fornello laterale da 3,15 kW per cottura tradizionale su pentola

**6**  
Vano interno con alloggiamento portabombola

**5**  
Cassetto raccogli grassi


**4**  
Griglia e piastra di cottura in acciaio Inox

Griglia + Piastra  
Acciaio Inox

Barbecue in acciaio Inox, quattro bruciatori in acciaio (12,6 kW), fornello laterale, grill radiante, armadietto, ruote. Completo di griglia e piastra Inox.  
**Codice**  
5612003

**Griglia**  
cm 81x50  
**Coperti**  
10/12  
**Potenza**  
12,6+3,15+4 kW  
**Peso**  
kg 72

**Imballo**  
cm 95x62x h 53  
cm 89x55x h 16



**Accessori consigliati**  
> 4008056 Spiedo elettrico - cm 100  
> 4012055 Spatola multifunzione Inox  
> 4013025 Kit griglia e roccia lavica

> 4013027 Griglia cottura  
> 4012070 Forchettone Inox  
> 4012057 Guanto per Barbecue/Forno  
> 4010019 Grembiule

# Texas 3



1  
Griglia  
scaldavivande

2  
Coperchio inox  
doppio strato  
per cottura indiretta  
con termometro

3  
Griglia e piastra  
di cottura in  
acciaio Inox


7  
Predisposizione  
spiedo

4  
Fornello  
laterale  
da 3,15 kW  
per cottura  
tradizionale  
su pentola

6  
Bruciatori  
indipendenti  
per una potenza  
complessiva  
di 9,6 kW

5  
Vano interno  
con alloggiamento  
portabombola

Griglia + Piastra  
Acciaio Inox




Barbecue in acciaio Inox, tre bruciatori in acciaio (9,6 kW), fornello laterale, armadietto, ruote. Completo di griglia e piastra Inox.

Codice  
5613001

Griglia  
cm 60x50  
Coperti  
8/10  
Potenza  
9,6+3,15 kW  
Peso  
kg 54

Imballo  
cm 79,5x59 h 53  
cm 79,5x46,5x h 19,5



#### Accessori consigliati

- > 4008055 Spiedo elettrico - cm 100
- > 4012055 Spatola multifunzione Inox
- > 4013025 Kit griglia e roccia lavica

- > 4013026 Griglia cottura
- > 4012070 Forchettone Inox
- > 4012057 Guanto per Barbecue/Forno
- > 4010019 Grembiule

# Montana 4




Griglia + Piastra in ghisa

Barbecue in acciaio Inox, quattro bruciatori in acciaio (14 kW), fornello laterale, armadietto, ruote. Completo di griglia e piastra in ghisa.  
**Codice**  
 5615002

**Griglia**  
 cm 36x43 + 36x43  
**Coperti**  
 10/12  
**Potenza**  
 14 + 3,15 kW  
**Peso**  
 kg 48

**Imballo Grill**  
 cm 82x62,5x h 64,5



**Accessori consigliati**  
 > 4008056 Spiedo elettrico - cm 100  
 > 4012055 Spatola multifunzione Inox  
 > 4015019 Piastra in ghisa cm 36x43

> 4015020 Griglia in ghisa cm 36x43  
 > 4012070 Forchettone Inox  
 > 4012057 Guanto per Barbecue/Forno  
 > 4010019 Grembiule

# Montana 3




Griglia + Piastra in ghisa

Barbecue in acciaio Inox, tre bruciatori in acciaio (10,5 kW), fornello laterale, armadietto, ruote. Completo di griglia e piastra in ghisa.  
**Codice**  
 5615001

**Griglia**  
 Piastra cm 20,5x43 1 pz  
 Griglia cm 20,5x43 2 pz  
**Coperti**  
 8/10  
**Potenza**  
 10,5 + 3,15 kW  
**Peso**  
 kg 41

**Imballo Grill**  
 cm 72x62x h 64,5



**Accessori consigliati**  
 > 4008055 Spiedo elettrico - cm 100  
 > 4012055 Spatola multifunzione Inox  
 > 4015017 Piastra in ghisa cm 31x43

> 4015018 Griglia in ghisa cm 31x43  
 > 4012070 Forchettone Inox  
 > 4012057 Guanto per Barbecue/Forno  
 > 4010019 Grembiule





# Nevada Plancha




Griglia + Piastra  
Acciaio Inox

Barbecue in acciaio inox, piastra di cottura smaltata, 3 bruciatori per una potenza compl. di 9,45 kW, cesto portaoggetti, ruote.

Codice  
5616001

Griglia  
cm 62x40  
Coperti  
7/8  
Potenza  
9,45 kW  
Peso  
kg 20

Imballo  
cm 77x66 h 28



Accessori consigliati  
> 4012057 Guanto per Barbecue/Forno  
> 4010019 Grembiule



# Profy 4 Inox



**6** Superficie di cottura da 81,5x48,5 con 3 sistemi di cottura: griglia ghisa con roccia lavica, piastra ghisa e pietra ollare

**7** Coperchio inox per cottura indiretta con termometro

**1** Piani laterali regolabili per un minor ingombro

**5** Bruciatori per una potenza complessiva di 16 kW

**4** Cassetto raccogli grassi

**2** Ganci portautensili

**3** Telo copribombola

Gas + Roccia lavica




Griglia + Piastra in ghisa

Pietra ollare

Barbecue in acciaio verniciato nero, quattro bruciatori per una potenza di 16 kW, cottura combinata (griglia a roccia lavica + piastra + pietra), ruote.  
**Codice**  
5609015

**Griglia**  
cm 81,5x48,5  
**Coperti**  
10/12  
**Potenza**  
16 kW  
**Peso**  
kg 52,5

**Imballo Grill**  
cm 86x58x h 32,5  
**Imballo carrello**  
cm 103x50x h 10



#### Accessori consigliati

- > 4011047 Piastra in ghisa per serie Profy
- > 4011048 Griglia in ghisa per serie Profy
- > 400022 Confezione roccia lavica - kg 3

- > 4012054 Set 3 accessori Inox
- > 4012055 Spatola multifunzione Inox
- > 4012070 Forchettone Inox



# Profy 3 Inox

**6** Superficie di cottura 65x48,5 sdoppiata in griglia ghisa con roccia lavica e piastra ghisa

**7** Coperchio inox per cottura indiretta con termometro

**1** Piani laterali ripiegabili per un minor ingombro

**5** Bruciatori per una potenza complessiva di 12 kW

**4** Telo copribombola

**2** Ganci portautensili

**3** Cassetto raccogli grassi




Gas + Roccia lavica

Griglia + Piastra in ghisa

Barbecue con coperchio in acciaio inox, dotato di 3 bruciatori in ghisa (12 kw), cottura combinata (griglia a roccia lavica + piastra), ruote  
**Codice**  
 56435

**Griglia**  
 cm 65x48,5  
**Coperti**  
 8/10  
**Potenza**  
 12 kW  
**Peso**  
 kg 43

**Imballo Grill**  
 cm 69,5x58x h 32,5  
**Imballo carrello**  
 cm 87x50x h 10




#### Accessori consigliati

- > 400036 Piastra in ghisa per serie Profy e Master - cm 32,5x48,5
- > 400037 Griglia in ghisa per serie Profy e Master - cm 32,5x48,5

- > 400046 Griglia supporto per roccia lavica
- > 400022 Confezione roccia lavica - kg 3
- > 4012055 Spatola multifunzione Inox
- > 4012070 Forchettone Inox

# Master 4 Inox




Gas + Roccia lavica      Griglia + Piastra Acciaio Inox

Barbecue in acciaio e legno, quattro bruciatori per una potenza di 16 kW, cottura combinata (griglia a roccia lavica + piastra + pietra), ruote.

Codice  
5609011

Griglia cm 81,5x48,5  
Coperti 10/12  
Potenza 16 kW  
Peso kg 48,5

Imballo Grill cm 85,5x58x h 22,5  
Imballo carrello cm 103x50x h 10



Accessori consigliati  
> 400037 Griglia in ghisa per serie Profy e Master - cm 32,5x48,5  
> 400038 Piastra in ghisa - cm 24,5x48,5

> 400022 Confezione roccia lavica - kg 3  
> 4012055 Spatola multifunzione Inox  
> 4012070 Forchettone Inox

# Master 3 inox



Gas + Roccia lavica


Griglia + Piastra in ghisa

Barbecue in acciaio verniciato nero e inox, tre bruciatori per una potenza di 12 kW, cottura combinata (griglia a roccia lavica + piastra), ruote.

Codice  
5609009

Griglia cm 65x48,5  
Coperti 8/10  
Potenza 12 kW  
Peso kg 40

Imballo Grill cm 69,5x58x h 22,5  
Imballo carrello cm 87x50x h 10



Accessori consigliati  
> 400036 Piastra in ghisa per serie Profy e Master - cm 32,5x48,5  
> 400037 Griglia in ghisa per serie Profy e Master - cm 32,5x48,5

> 400022 Confezione roccia lavica - kg 3  
> 4012055 Spatola multifunzione Inox  
> 4012070 Forchettone Inox

# Master 2



Gas + Roccia lavica


Griglia + Piastra in ghisa

Barbecue in acciaio e legno, due bruciatori per una potenza di 8 kW, cottura combinata (griglia a roccia lavica + piastra), ruote.

Codice  
56523


Griglia cm 48,5x48,5  
Coperti 6/8  
Potenza 8 kW  
Peso kg 32

Imballo Grill cm 58x53x h 22,5  
Imballo carrello cm 85x50x h 10




Accessori consigliati  
> 400038 Piastra in ghisa - cm 24,5x48,5  
> 400039 Griglia in ghisa - cm 24,5x48,5

> 4012055 Spatola multifunzione Inox  
> 4012070 Forchettone Inox



# Dragon 80 Inox




Funziona a legna e a carbonella

Barbecue in acciaio inox con portalegna, piani di appoggio.

Codice  
5609018


Griglia  
cm 72x45  
Coperti  
10/12  
Peso  
kg 31,5  
Imballo  
cm 93.5x61.5x h16



Accessori consigliati  
> 4012055 Spatola multifunzione Inox  
> 4012070 Forchettone Inox

> 4012057 Guanto per Barbecue/Forno  
> 4010019 Grembiule

# Dragon 60 Inox




Funziona a legna  
e a carbonella

Barbecue in acciaio inox  
con piani di appoggio e  
portalegna.

Codice  
5608025

Griglia  
cm 50x45  
Coperti  
8/10  
Peso  
kg 23,2  
Imballo  
cm 93x50x h 15




Accessori consigliati  
> 4012055 Spatola multifunzione Inox  
> 4012070 Forchettone Inox

> 4012057 Guanto per Barbecue/Forno  
> 4010019 Grembiule



# Apollo 100




Funziona a legna e a carbonella

Barbecue in acciaio verniciato con portalegna, piani di appoggio.

Codice  
5608015


Griglia  
cm 99.5x38.5  
Coperti  
12/14  
Peso  
kg 39  
Imballo  
cm 114x58,5x h 13,5



Accessori consigliati  
> 4012055 Spatola multifunzione Inox  
> 4012070 Forchettone Inox

> 4012057 Guanto per Barbecue/Forno  
> 4010019 Grembiule

# Apollo 80




Funziona a legna e a carbonella

Barbecue in acciaio verniciato con piani d'appoggio.

Codice  
5608024


Griglia  
cm 77x38,5  
Coperti  
10/12  
Peso  
kg 31,7  
Imballo  
cm 93x60,5x h 15,5



Accessori consigliati  
> 4012055 Spatola multifunzione Inox  
> 4012070 Forchettone Inox

> 4012057 Guanto per Barbecue/Forno  
> 4010019 Grembiule

# Apollo 60




Funziona a legna e a carbonella

Barbecue in acciaio verniciato con piani d'appoggio.

Codice  
5608023

Griglia  
cm 54,5x38,5  
Coperti  
6/8  
Peso  
kg 26  
Imballo  
cm 71x60,5x h 13,5



Accessori consigliati  
> 4012055 Spatola multifunzione Inox  
> 4012070 Forchettone Inox

> 4012057 Guanto per Barbecue/Forno  
> 4010019 Grembiule


# I forni in metallo.



## Perché cucinare al forno

- ◆ **Convivialità e piacere gastronomico.**
- ◆ **Possibilità di cucinare per tanti ospiti.**
- ◆ **Cottura senza odori in casa.**
- ◆ **Ecologia e risparmio: cucinare con i forni Sunday® costa 10 volte in meno rispetto ad un forno elettrico e 5 volte in meno rispetto ad un forno in muratura.**
- ◆ **Tradizione italiana con performance di cottura avanzate.**





1  
**Multichef®**


**Una cottura perfetta senza trasmissione di odori tra pietanze diverse.**

**I forni Sunday®, grazie all'esclusiva tecnologia della camera di cottura e del sistema di ventilazione con pirolisi, permettono l'abbattimento dei vapori di cottura evitando la trasmissione degli odori tra i cibi.**


**Il sistema a convezione radiante avvolgente, una raffinata soluzione Sunday®, distribuisce uniformemente il calore attraverso le bocchette posizionate in più parti del forno.**



Schema di funzionamento del forno



Camera di cottura



Fumi e odori di cottura sono eliminati grazie alla pirolisi, consentendo la cottura contemporanea di diversi cibi.

Calore diffuso per cottura omogenea.

L'aria calda viene aspirata dalla camera di cottura e convogliata attraverso le canalizzazioni laterali.

# 2 AutoClean®

**Un sistema esclusivo che mantiene il forno più pulito.**



AutoClean®

**Vapori e fumi di cottura vengono abbattuti da uno speciale sistema pirolitico lasciando il forno molto più pulito rispetto ai prodotti presenti sul mercato. Inoltre, il doppio vetro che isola termicamente le camere di riscaldamento e di cottura resta sempre più pulito. Infine, quando serve intervenire per la pulizia del forno, il tutto è decisamente più facile grazie alla possibilità di smontare completamente tutte le pareti della camera di cottura, incluso il retro e il tetto.**

**Meno tempo per pulire, più tempo per te!**




Vapori e fumi di cottura sono abbattuti grazie al sistema pirolitico, lasciando la camera di cottura più pulita.

Camera di cottura completamente smontabile



Camera di cottura





# 3 Fireblade®

**Il calore non esce  
a portello aperto.**

**Contrariamente a quanto  
accade nei modelli tradizionali,  
nei forni Sunday® è possibile  
aprire il portello limitando  
drasticamente la fuoriuscita  
del calore senza dover spegnere  
il sistema di ventilazione.**

**Finalmente con Fireblade®  
il soufflé perfetto è garantito.**



Fireblade®


**Taglio termico**



**Camera di cottura**

**Taglio termico**

**Taglio termico**



# 4 Comfort Air®

Da oggi il forno,  
oltre a cucinare,  
ti riscalda.




Grazie a Comfort Air®,  
il rivoluzionario sistema  
brevettato da MCZ che dà  
la possibilità di canalizzare  
l'aria calda fino a 8 metri,  
mentre cucini con il forno,  
potrai anche scaldare  
diverse stanze della tua casa.

Ecologia e risparmio  
nelle spese di riscaldamento,  
comfort negli ambienti.



Dettaglio parte posteriore  
del forno compatibile  
con sistema Comfort Air®

Canalizzazione a 8 metri





### Doppi vetri

I doppi vetri nella camera di cottura e nel focolare consentono un eccellente isolamento termico e un conseguente risparmio. Questa caratteristica offre inoltre un elevato grado di protezione e sicurezza rispetto ai modelli più diffusi nel mercato.

# 5



### Registro vapori di cottura

Chiunque cucini sa quanto importante sia poter regolare l'uscita dei vapori di cottura: cibi perfettamente cotti, la crosticina sull'arrosto, il pane che non perde volume sono i vantaggi più comuni. Per garantire questi risultati, i modelli Premium e Arcos sono stati dotati di una apposita valvola regolazione uscita vapori di cottura sulla parte frontale.

# 6



### Registro fumi

La valvola di chiusura dei fumi di scarico permette di mantenere il calore all'interno del forno e, contrariamente alla maggior parte degli altri, è montata sul frontale per una maggiore comodità di utilizzo.


# 7



### Battiporta Inox

Per garantire la massima igiene e facilitarne la pulizia, i forni Sunday® montano una cornice battiporta in inox, evitando completamente il rischio ruggine.

# 8



### Camera cottura inox

Per garantire igiene e massima durata nel tempo, la camera di cottura a 3 piani è costruita interamente in pregiato inox AISI 304 BA o acciaio inox 430 BA. Nei modelli Premium, la perfetta illuminazione della camera di cottura è garantita dall'utilizzo di due lampade interne posizionate lateralmente che rilasciano una luce diffusa e mai fastidiosa.

# 9



### Acciaio aluminato

Per garantire la massima resistenza ai fattori climatici esterni la struttura è interamente in acciaio aluminato e l'esterno in acciaio inox o verniciato a polveri.

# 10



### Piano in refrattario

Su tutti i forni Sunday® il piano in refrattario è di serie.


# 11



### Griglia aria

La combustione è controllabile attraverso la griglia di entrata aria regolabile.

# 12



### Strumentazione

Strumentazione completa con termometro e contaminuti.

# 13



### Ripiano a scomparsa

Il carrello del forno (optional) è dotato di un pratico ripiano inox a scomparsa, utile per appoggiare piatti da portata o teglie da forno.

# 14



### Garanzia

Garanzia 3 anni. Condizioni complete nel libretto di garanzia.

# 15



### Accessori


I forni Sunday® hanno una ricca dotazione di serie che prevede una teglia quadrata e due griglie.

# 16



Premium 80

# Premium



Premium 80




**Forno per cottura da esterno**  
in acciaio aluminato con camera  
di cottura in inox AISI 304  
e frontale in inox satinato.  
Porte con doppio vetro.

**Codici**  
5513001 (100) Tetto 4013018  
5513002 (80) Tetto 4013019  
5513003 (60) Tetto 4013020  
5510016 (Carrello 100)  
5510017 (Carrello 80)  
5510018 (Carrello 60)

**Camera di cottura**  
100 x 52 x h 39 cm (Premium 100)  
80 x 47 x h 34 cm (Premium 80)  
60 x 47 x h 34 cm (Premium 60)

**Peso (Carrello escluso)**  
287 kg (Premium 100)  
212 kg (Premium 80)  
176 kg (Premium 60)  
45 kg (100)  
40 kg (80)  
35 kg (60)



V. listino per misure più dettagliate

**DOTAZIONI:** piana in refrattario, 2 griglie, 1 teglia rettangolare.



# Premium Comfort Air®

Il forno  
che riscalda  
l'ambiente  
mentre cucini.

1 Frontale realizzato  
in acciaio inox

2 Predisposizione  
per sistema  
di canalizzazione  
aria calda Comfort Air®



3 Registro fumi  
e regolazione  
vapori cottura  
posizionati  
frontalmente

4 Camera  
di combustione  
con vetro doppio




Versione Premium da interno  
con funzione riscaldamento  
ambiente tramite sistema  
brevettato Comfort Air® (opzionale)  
che canalizza l'aria calda  
fino a 8 metri.

**Codici**  
5513001 (100) Tetto 4013021  
5513002 (80) Tetto 4013022  
5513003 (60) Tetto 4013023

**Camera di cottura**  
100 x 52 x h 39 cm (Premium 100)  
80 x 47 x h 34 cm (Premium 80)  
60 x 47 x h 34 cm (Premium 60)

**Peso**  
279 kg (Premium 100)  
203 kg (Premium 80)  
169 kg (Premium 60)




V. listino per misure più dettagliate

DOTAZIONI: piana in refrattario, 2 griglie, 1 teglia rettangolare.



# Arcos




**Forno per cottura da esterno**  
in acciaio aluminato,  
frontale in acciaio color bronzo,  
con camera di cottura  
in acciaio inox AISI 430BA  
e porta con doppio vetro a volta.

**Codici**  
5513008 (100) Tetto 4013018  
5513009 (80) Tetto 4013019  
5513010 (60) Tetto 4013020  
5510016 (Carrello 100)  
5510017 (Carrello 80)  
5510018 (Carrello 60)

**Camera di cottura**  
100 x 52 x h 39 cm (Arcos 100)  
80 x 47 x h 34 cm (Arcos 80)  
60 x 47 x h 34 cm (Arcos 60)

**Peso**  
287 kg (Arcos 100)  
223 kg (Arcos 80)  
193 kg (Arcos 60)  
45 kg (100)  
40 kg (80)  
35 kg (60)

**DOTAZIONI:** piana in refrattario, 2 griglie, 1 teglia rettangolare.



V. listino per misure più dettagliate



# Arcos Comfort Air®

**Il forno  
che riscalda  
l'ambiente  
mentre cucini.**

**1**  
Predisposizione  
per sistema  
di canalizzazione  
aria calda Comfort Air®



**2**  
Camera  
di combustione  
con vetro



Versione Arcos da interno con  
funzione riscaldamento ambiente  
tramite sistema brevettato  
Comfort Air® (opzionale) che  
canalizza l'aria calda fino a 8 metri.

#### Codici


5513008 (100) Tetto 4013021  
5513009 (80) Tetto 4013022  
5513010 (60) Tetto 4013023

#### Camera di cottura

100 x 52 x h 39 cm (Arcos 100)  
80 x 47 x h 34 cm (Arcos 80)  
60 x 47 x h 34 cm (Arcos 60)

#### Peso

282 kg (Arcos 100)  
215 kg (Arcos 80)  
186 kg (Arcos 60)



V. listino per misure più dettagliate

DOTAZIONI: piana in refrattario, 2 griglie, 1 teglia rettangolare.



# Easy

1 Frontale in acciaio color bordeaux



Ø Uscita fumi cm 14

2 Maniglie a scomparsa per una facile movimentazione del forno




Forno per cottura da esterno in acciaio alluminato verniciato, camera di cottura in acciaio AISI 430 BA. Porta con vetro temperato

**Codici**  
5512026  
FORNO EASY C/CARRELLO

**Camera di cottura**  
80 x 45 x h 38 cm

**Peso**  
215 kg



V. listino per misure più dettagliate

**DOTAZIONI:** piana in refrattario, 2 griglie, 1 teglia rettangolare.

# I forni in refrattario.

Sapori antichi e gesti naturali legati alla tradizione e al piacere di cucinare con le proprie mani. Sunday propone i forni a volta realizzati interamente in Alutec®, un innovativo materiale refrattario ad alto contenuto di allumina (70%), studiato per resistere alle alte temperature e conservare il calore, garantendo allo stesso tempo una lunga durata negli anni.

# Consigli per l'installazione

## Luogo di installazione

**I forni in refrattario possono essere installati in spazi interni oppure all'aperto, come ad esempio nei sottoportici.**

**I componenti della base e della volta possono essere assemblati a secco su una solida base in muratura. Per una buona combustione ed evacuazione dei fumi si consiglia di rispettare i valori di installazione forniti e utilizzare il pratico accessorio raccordo-fumi.**

**La struttura esterna ha lo scopo di abbellire il forno e di proteggerlo, di contenere la struttura interna e di isolare la volta in refrattario.**



# Consigli per la cottura

**Con un forno in refrattario Sunday® si possono cuocere in modo tradizionale svariate ricette della cucina italiana.**

**I sistemi di cottura si suddividono in due tipi principali: la cottura diretta a fiamma e la cottura "indiretta" a calore.**

**Nel primo metodo si cucina con il calore diretto del fuoco acceso all'interno della volta in materiale refrattario; è il sistema ideale per cuocere carni e arrosti, ma anche il pesce e naturalmente la vera pizza italiana con il forno a legna!**

**Con il secondo sistema si utilizza il calore rilasciato lentamente dalle pareti in refrattario, per cuocere il pane o per altre pietanze delicate come i prosciutti o la porchetta.**

Tipo di forno	Minuti per portare in temperatura	Numero pizze	Infornata di pane
VOLTA 120	60	6/7	14 Kg
VOLTA 100	60	5	10 Kg
VOLTA 80	60	3/4	8 Kg
QUADRO	60	2/3	6 Kg
MINI	60	2	-



# Forno Volta 120

Componenti di piccole dimensioni, ad incastro preciso, per assemblaggio facile e sicuro

Porta in acciaio con termometro esterno



Piano fuoco composto da più elementi che assorbono lo shock termico

Raccordo per evacuazione fumi ottimale

Funziona a legna

**volume ambiente minimo**  
m<sup>3</sup> 192

**consumo ottimale**  
kg | h16

**presa aria esterna**  
cm<sup>2</sup> 500

**canna fumaria**  
35x35

**sezione utile cm**  
Ø 35

**altezza m**  
3.5 | 5.5

**canna fumaria**  
30x30


**sezione utile cm**  
Ø 30

**altezza m**  
oltre 5.5



Forno a volta composto interamente in Alutec®, dotato di antina in metallo e termometro (il raccordo fumi, necessario per il funzionamento, va ordinato a parte).  
**Codice 55029**

**Peso**  
kg 520  
**Imballo**  
cm 120x105



- Accessori consigliati**
- > 40140104 Sportello forno con vetro - Forno Volta 100/120
  - > 4009049 Kit accessori per pizza con spatola e coltello

- > 4012057 Guanto per barbecue/forno
- > 4012028 Set per pulizia BBQ e Forno
- > 40160029 Raccordo fumi con valvola per Forno a Volta 100/120
- > 4010073 Materassino in fibrocementa per isolamento (8,92 mq)




# Forno Volta 100

Componenti di piccole dimensioni, ad incastro preciso, per assemblaggio facile e sicuro

Porta in acciaio con termometro esterno



Piano fuoco composto da più elementi che assorbono lo shock termico



Raccordo per evacuazione fumi ottimale

Funziona a legna

volume ambiente minimo  
m<sup>3</sup> 132

consumo ottimale  
kg | h 11

presa aria esterna  
cm<sup>2</sup> 350

canna fumaria  
30x30

sezione utile cm  
Ø 30

altezza m  
3.5 | 5.5

canna fumaria  
25x25

sezione utile cm  
Ø 25

altezza m  
oltre 5.5



# Forno Volta 80

Componenti di piccole dimensioni, ad incastro preciso, per assemblaggio facile e sicuro

Porta in acciaio con termometro esterno



Piano fuoco composto da più elementi che assorbono lo shock termico



Raccordo per evacuazione fumi ottimale

Funziona a legna

volume ambiente minimo  
m<sup>3</sup> 84

consumo ottimale  
kg | h 7

presa aria esterna  
cm<sup>2</sup> 200

canna fumaria  
25x25

sezione utile cm  
Ø 25

altezza m  
3.5 | 5.5

canna fumaria  
20x20

sezione utile cm  
Ø 20



altezza m  
oltre 5.5



Forno a volta composto interamente in Alutec®, dotato di antina in metallo e termometro (il raccordo fumi, necessario per il funzionamento, va ordinato a parte).

Codice  
55028

Peso  
kg 416  
Imballo  
cm 110x100





Accessori consigliati  
> 40140104 Sportello forno con vetro - Forno Volta 100/120  
> 4009049 Kit accessori per pizza con spatola e coltello

> 4012057 Guanto per barbecue/forno  
> 4012028 Set per pulizia BBQ e Forno  
> 40160029 Raccordo fumi con valvola per Forno a Volta 100/120  
> 4010073 Materassino in fibrocementa per isolamento (8,92 mq)

Forno a volta composto interamente in Alutec®, dotato di antina in metallo e termometro (il raccordo fumi, necessario per il funzionamento, va ordinato a parte).

Codice  
55027

Peso  
kg 369  
Imballo  
cm 110x82



Accessori consigliati  
> 40140103 Sportello forno con vetro - Forno Volta 80  
> 4009049 Kit accessori per pizza con spatola e coltello

> 4012057 Guanto per barbecue/forno  
> 4012028 Set per pulizia BBQ e Forno  
> 40160030 Raccordo fumi con valvola per Forno a Volta 80  
> 4010073 Materassino in fibrocementa per isolamento (8,92 mq)

# Forno Quadro

Componenti di piccole dimensioni, ad incastro preciso, per assemblaggio facile e sicuro

Porta in acciaio con termometro esterno



Piano fuoco composto da più elementi che assorbono lo shock termico



Raccordo per evacuazione fumi ottimale

Funziona a legna

**volume ambiente minimo**  
**m<sup>3</sup> 64**

**consumo ottimale**  
**kg | h 5**

**presa aria esterna**  
**cm<sup>2</sup> 150**

**canna fumaria**  
**25x25**

**sezione utile cm**  
**Ø 25**

**altezza m**  
**3.5 | 5.5**

**canna fumaria**  
**20x20**

**sezione utile cm**  
**Ø 20**

**altezza m**  
**4.5 | 6**

**canna fumaria**  
**18x18**

**sezione utile cm**  
**Ø 17**

**altezza m**  
**oltre 6**

# Forno Mini

Componenti di piccole dimensioni, ad incastro preciso, per assemblaggio facile e sicuro

Porta in acciaio con termometro esterno



Piano fuoco composto da più elementi che assorbono lo shock termico



Raccordo per evacuazione fumi ottimale

Funziona a legna

**volume ambiente minimo**  
**m<sup>3</sup> 42**

**consumo ottimale**  
**kg | h 3.5**

**presa aria esterna**  
**cm<sup>2</sup> 100**

**canna fumaria**  
**20x20**

**sezione utile cm**  
**Ø 20**

**altezza m**  
**3.5 | 4.5**

**canna fumaria**

**sezione utile cm**  
**Ø 17**


**altezza m**  
**oltre 4.5**



Forno rettangolare composto interamente in Alutec®, dotato di antina in metallo e termometro (il raccordo fumi, necessario per il funzionamento, va ordinato a parte).

**Codice**  
**55018**



**Peso**  
**kg 300**  
**Imballo**  
**cm 92x84**



Forno realizzato in materiale refrattario ad alto contenuto di alumina, dotato di antina in metallo e termometro (il raccordo fumi, necessario per il funzionamento, va ordinato a parte).

**Codice** 55016

**Peso**  
**kg 210**  
**Imballo**  
**cm 72x72**



**Accessori consigliati**  
> 40140102 Sportello forno con vetro - Forno Quadro  
> 4009049 Kit accessori per pizza con spatola e coltello

> 4012057 Guanto per barbecue/forno  
> 4012028 Set per pulizia BBQ e Forno  
> 40160031 Raccordo fumi con valvola per Forno Quadro  
> 4010073 Materassino in fibrocementa per isolamento (8,92 mq)

**Accessori consigliati**  
> 40140101 Sportello forno con vetro - Forno Mini  
> 4009049 Kit accessori per pizza con spatola e coltello

> 4012057 Guanto per barbecue/forno  
> 4012028 Set per pulizia BBQ e Forno  
> 40160084 Raccordo fumi con valvola per Forno Mini  
> 4010073 Materassino in fibrocementa per isolamento (8,92 mq)

# Accessori bbq.



## Sistemi cottura Griglie

Griglia biologica inox  
400058 cm 60x45



Set 2 griglie biologiche  
4012060 cm 40x45



Griglia biologica inox  
4012032 cm 67x40  
4012031 cm 60x40



Griglia cromata  
4012040 cm 67x40  
4012039 cm 60x40



Griglia cromata scaldavivande  
40140152 cm 60x20



## Sistemi cottura Piastre

Bistecchiera in pietra ollare  
con manici  
40140178 cm 67x40  
40140177 cm 60x40



Piastra in serpentino  
40180051 cm 40x30



Piastra ollare compatibile  
con Master 4 - Profy 4  
4008028 cm 25x48,5 (Master 4)  
4011049 cm 20,5x48,5 (Profy 4)



**Sistemi cottura**  
**Girarrosti e Spiedo**

**Kit girarrosto completo**  
4008010 cm 70  
4008008 cm 56



**Spiedo elettrico**  
4008056 cm 100  
4008055 cm 80



**Spiedo a batterie**  
4008054 cm 80



**Focolare serie cooking**  
4008075 - 800  
4008063 - 600



**Easy Fire® reggi-brace**  
per accensione veloce  
40140204 cm 60x40



**Leccarda in acciaio**  
cm 50x29  
40140156



**Utensili**  
**Cottura**

**Set 5 accessori Inox**  
4012053



**Set 3 accessori inox**  
4012054



**Spatola multifunzione Inox**  
4012055



**Sistemi cottura**  
**Bracieri**

**Braciere portalegna con cassetto**  
40140041 cm 46x32



**Braciere portacarbone verticale con piedini**  
4008076 cm 55



**Braciere portalegna verticale con piedini**  
40140154 cm 55



**Forchettone Inox**  
4012070



**Grembiule**  
4010019



**Guanto per Barbecue/Forno**  
4012057



## Montaggio

Cappa in metallo per BBQ Chicago  
4012077 cm 50



Prolunga cappa BBQ in cemento  
4027158 cm 20x20xh25  
4027160 cm 30x30xh15



Collante Betonfast® per montaggio BBQ  
4010070



Malta per montaggio BBQ  
40180027 Kg 10  
40180088 Kg 3



Colore per BBQ  
Bianco 40180040 Kg 10



Colore per BBQ  
Bianco 40180075 Kg 5



Colore per BBQ  
4012068 - Colore Grigio RAL 7011  
4012069 - Colore Bianco RAL 9001



Piano laterale per cucine Melody  
4008084



Porta per cucine Melody  
4009025



Ripiano in legno cm 42,5x29,4  
4012029



Ripiano in acciaio nero cm 60  
4012047



## Protezione

Controcappa per BBQ in muratura  
4008077 Ø 20 - cm 67  
40140253 Ø 20 - cm 60



Kit protezione focolare per BBQ in muratura  
4011053 - cm 60



## Manutenzione

Copertura per protezione BBQ con 2 panche laterali  
4009048 cm 250x92xh220 - XL  
4009047 cm 220x92xh220 - L



Copertura per protezione BBQ  
40180029 cm164x92xh240 - M  
40180031 cm120x80xh224 - S



Copertura per grill  
4015002 - L  
4015003 - XL



Telo copri bombola gas  
4012052




Piastra in Ghisa  
400036 cm 32,5x48,5 (Profy 3 - Master 3)  
400038 cm 24,5x48,5 (Master 2/4)  
4011047 cm 20,5x48,5 (Profy 4)




Griglia in Ghisa  
400037 cm 32,5x48,5 (Profy 3 - Master 3/4)  
400039 cm 24,5x48,5 (Master 2)  
4011048 cm 20,5x48,5 (Profy 4)




Piastra in ghisa per Montana 3 (4015017) - Montana 4 (4015019)  
Griglia in ghisa per Montana 3 (4015018) - Montana 4 (4015020)  
cm 31x43 (3) - cm 36x43 (4)



Griglia inox Texas 3 - 4013026  
Griglia inox Texas 4 - 4013027



Griglia supporto per roccia lavica  
400046



Confezione roccia lavica  
4015021 Kg 3



Kit griglia e roccia lavica Texas 3/4  
4013025

## Utensili Pulizia

Accessori pulizia con portautensili  
4012028



Spazzola pulizia griglia  
400009



# Accessori forni.

## Carrelli

carrello per forno Premium  
5510016 (100)  
5510017 (80)  
5510018 (60)



carrello per forno Arcos  
5510019 (100)  
5510020 (80)  
5510021 (60)



griglia cromata per porchetta  
4010052 / forno 60  
4010060 / forno 80  
4010061 / forno 100



carrello in acciaio inox  
con teglia in alluminio  
4010034 h. 6 / forno 60  
4010035 h. 6 / forno 80  
4010036 h. 6 / forno 100



piana pizza in refrattario  
4010029 / forno 60  
4010030 / forno 80  
4010031 / forno 100



## Kit Comfort Air

kit Comfort Air®  
4010017  
(per i singoli accessori consultare il  
listino)



## Manutenzione e montaggio

sacco protezione  
4010042 / forno 60  
4010043 / forno 80  
4010044 / forno 100



collettore fumi vapore  
4010040  
forni 45 / 60 / 80 / 100



mensola laterale inox  
4010037 / forno 60  
4010038 / forno 80  
4010039 / forno 100



## Utensili


pala per pizza  
4010018



griglia rettangolare cromata  
4010045 43x43 / forno 45  
4010046 43x59 / forno 60  
4010047 43x79 / forno 80  
4010048 53x99 / forno 100



Raccordo fumi con valvola  
per forno a volta  
40160029 100/120  
40160030 80



Raccordo fumi con valvola  
40160031 forno quadro  
40160084 forno mini



Sportello forno vetro  
40140104 forno volta 100/120  
40140103 forno volta 80  
40140102 forno quadro  
40140101 forno mini



## Sistemi cottura Teglie

teglia alluminio  
4010022 43x40 h. 4  
4010049 43x40 h. 6  
4010023 40x60 h. 4  
4010050 40x60 h. 6  
4010024 40x80 h. 4  
4010051 40x80 h. 6  
4010025 47x100 h. 6



teglia alluminio tonda ø 38 h. 3  
4010026



teglia alluminio pizza ø 34  
4010027



Materassino in fibroceramica  
per isolamento (8,92 mq)  
4010073



Tubo acciaio flessibile  
40160048



Bocchetta presa d'aria bianca  
40160001



**MCZ Group Spa**  
**via La Croce 8**  
**33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN)**  
**Italia**

**T +39 0434 599599**  
**F +39 0434 599598**  
**W [www.sundaygrill.com](http://www.sundaygrill.com)**